



Armaris Metàl·lics Model ORDER L

Fabricant: Mas Office



CERTIFICATS

ISO 9001(Qualitat)

PPTNAMM.1 14073-2:2005

Inf.Gral Aspectes ambientals **CAAAMM.1**

ISO 14001 (Medi ambient)

PPTNAMM.2 14073-3:2005

CAAAMM.1 Declaració ISO 14006

PPTNAMM.3 14074-2:2005

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armaris de persiana de plàstic amb obertura lateral

- Armaris monobloc amb portes de persianes de plàstic amb obertura lateral.
- Estructura de xapa d'acer polida de gruix 0,8mm a 2mm **PPTQAMM.1 CAQAMM.2**, depenent de la part del moble que es tracti i laminada en fred de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99.
- Acabat amb pintura epòxid amb un gruix de 80 micres **PPTQAMM.2**. Tractament anticorrosiu.
- Portes de persiana de plàstic amb obertura lateral. **PTQAMM.3 CAQAMM.3**
- Equipats amb estants regulables i preparats per carpetes penjants de format DIN-A4. **PPTEAMM.6 PPTEAMM.2**
- Amb anivelladors regulables des de l'interior. **PPTQAMM.7**
- Sistema per poder col·locar diferents complements: calaixos, bastidors telescòpics, ...
- **PTQAMM.4** Amb guies metàl·liques de gruix 1,4mm
- **PPTQAMM.9 / CAQAMM.5** Pany anticonductors amb joc de claus afrontada antixocs i clau mestre.
- **PPTQAMM.1 / CAQAMM.1** Reforç en l'estructura mitjançant doble xapa d'acer en els laterals, de 0,8mm.
- **CAQAMM.6** Làmina de tancament amb perfil d'alumini de gruix 1,5.

ERGONOMIA

- Mides aptes als diferents llocs de treball.
- Dissenyat pel material que es pot emmagatzemar en ells.
- Sistema d'obertura integrat en el frontal per reduir sortints, suficientment grans per a la seva còmode manipulació. **PPTEAMM.5**
- Tirador de calaixos no conductors. **PPTEAMM.4**
- Cantoneres i arestes no agudes per la seguretat. **PPTEAMM.3**
- Altura apte per percentil 50 i regulable per anivellació.
- Estabilitat controlada per antibolcada. **PPTEAMM.1**
- No es necessiten postures no ergonòmiques pel seu ús.
- No genera sorolls constants ni vibracions molestes.



MIDES I COMPOSICIONS **PPTQAMM.8**

Sèrie Order L: Armaris De Persiana Lateral De Plàstic Amb Obertura Lateral



L2120

1980 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L2120R

1980 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L2060

1980 x 600 x 450 mm
sense prestatges



L2060R

1980 x 600 x 450 mm
sense prestatges



L2010

1980 x 1000 x 450 mm
sense prestatges



L1812

1800 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L1810

1800 x 1000 x 450 mm
sense prestatges



L1612

1600 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L1610

1600 x 1000 x 450 mm
sense prestatges



L1412

1450 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L1410

1450 x 1000 x 450 mm
sense prestatges



L1012

1050 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L1010

1050 x 1000 x 450 mm
sense prestatges



L0712

710 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L0710

710 x 1000 x 450 mm
sense prestatges



L0708

710 x 800 x 450 mm
sense prestatges



Sèrie Order L – Altells De Persiana Lateral De Plàstic Amb Obertura Lateral



L0512

500 x 1200 x 450 mm
sense prestatges



L0510

500 x 1000 x 450 mm
sense prestatges

Sèrie Order L – Prestatges



EA105

Prestatge interior
1050 x 370 mm
per armari 1200 ample



EA85

Prestatge interior
850 x 370 mm
per armari 1000 ample



EA65

Prestatge interior
650 x 370 mm
per armari 800 ample



EA51

Prestatge interior
510 x 370 mm
per armari L2060



EA105R

Prestatge interior tot rober
1050 x 370 mm
per armari 1200 ample



EA51

Prestatge interior rober
510 x 370 mm
per armari L2120R



EA51R

Prestatge interior rober
510 x 370 mm
per armari L2060R

COMPLEMENTOS OPCIONALS PTQAMM.5



Sobre

1200 x 480 mm
1000 x 480 mm
800 x 480 mm




SV-37

Separador vertical




BT-L-1200 / BT-L-1000 / BT-L-800

Bastidors telescòpics
per armaris de 1200 / 1000 / 800 ample



CT-L-1200 / CT-L-1000 / CT-L-800

Calaix telescòpic
per armaris 1200 / 1000 / 800 ample



S-330 / S-210 / S-180 / S-150

Separadors per calaix telescòpic



Anivellador (inclòs)


4 punts d'anivellament

Guies telescòpiques, amb obertura total i sistema d'aturada mecànica




ACABATS CAQAMM.3


Colors persiana 1




Colors xapa 1



Colors persiana 2



Colors xapa 2



ECODISENY I VIDA ÚTIL

Fabricació

- Consum de materials segons necessitat per la seva funcionalitat i transport.
- 1 peça -> aplicada a diferents productes.
- Control dels consums energètics en el procés de producció.
- Aplicació de la pintura amb criteri ecològic.
- Gestió ambiental segons normativa: residus de materials, emissions atmosfèriques, abocaments d'aigua.
- Control de processos productius i qualitat.

Transport

- Transport nacional muntat per reduir el material de fabricació.
- Dissenyats per una màxima capacitat de transport i màxim emmagatzematge.
- Reducció de combustible i consum energètic.
- Reducció emissions CO2.
- Embalatge MAS: reciclats, 100% reciclables i tintes ecològiques amb base aquosa.

- Fabricació a Catalunya facilitant el transport per vies europees i altres destinacions.

Ús

- Llarga durabilitat dels productes.
- Facilitat de reparació gràcies a les peces desmuntables i intercanviables.
- Ús sense consum energètic, sense residus, sense emissions, ...
- Netejar amb un drap humit i si cal aplicació de productes neutres no abrasius.

Fi de vida

- Reducció de materials per la seva facilitat de reciclatge.
- Tots els materials es poden separar.
- Reciclables el 100%

Embalatge

- cartró ondulat 100% reciclat de gramatge 350-360g/m²
- Film protector estirable de LPDE
- Transport nacional muntat per la reducció xapa metàl·lica